

**ФГБУ «НМИЦПН ИМ. В.П. СЕРБСКОГО»  
МИНЗДРАВА РОССИИ**

**Когнитивные нарушения у больных  
шизофренией: перспектива их комплексной  
оценки при судебно-психиатрической  
экспертизе**

**д.м.н. Гиленко М.В., к.м.н.Тарасова Г.В., Пилечев Д.А.**

[tarasova.g@serbsky.ru](mailto:tarasova.g@serbsky.ru)

## Актуальность

- Выраженность и структура когнитивных нарушений (КН) при шизофрении связана с психопатологическими проявлениями и способностью регуляции поведения в юридически значимой ситуации, а нарушения разных компонентов регуляторных функций могут отражать различные формы дезадаптации.
- Целесообразна комплексная оценка КН, включающая объективизирующие экспертный вывод психометрический и нейропсихологический методы исследования.

**Цель исследования** - разработка комплексного диагностического метода судебно-психиатрической оценки когнитивных нарушений у больных шизофренией.

## Материал и методы

**Подэкспертные мужского пола (N47), находящиеся на стационарной СПЭ, средний возраст (31,3±6,6 лет)**

**Клинико-психопатологический метод**

**Психометрический метод  
(MoCA, TMT, BACS)**


**Общее нейропсихологическое исследование  
(по схеме А.Р. Лурия)**

# Результаты


Средний балл МоСА-теста составил  $20,1 \pm 4,8$  (сдвиг в сторону **умеренных когнитивных нарушений**).



Обследование другими инструментами (BACS, TMT) выявило **нарушения регуляторных функций** (46 набл., 98%).



## Результаты нейропсихологического исследования: общий профиль когнитивных нарушений (в порядке уменьшения выраженности нарушений):



## Выводы

- Исследование подтвердило согласованность результатов психометрического и общего нейропсихологического обследования.
- Выявлено, что наиболее значимые по частоте и выраженности нарушения отмечаются со стороны регуляторных функций и слухоречевой памяти, что связано с произвольностью и опосредованностью поведения и может быть использовано при обосновании той или иной степени недостаточности субъекта к произвольной регуляции своего поведения в юридически значимой ситуации.
- Возможности комплексной оценки регуляторных функций требуют дальнейшего изучения, для отбора и апробации оптимальных инструментов диагностики, сопоставления и анализа полученных результатов клинико-психопатологического, психометрического и нейропсихологического методов.